

Säkerställ att hjulen är dragna med rätt åtdragningsmoment.

För några år sedan gjorde VTI (statens väg- och transportforskningsinstitut) tillsammans med DRF (Däckspecialisternas Riksförbund) och NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) en kunskapsställning om trafiksäkerhetsaspekter på däck och hjul. Den visade att det är bristfällig montering som leder till att hjul lossnar på tunga fordon. Felaktigt åtdragningsmoment utpekades som den vanligast orsaken. Med en slående mutterdragare kan man aldrig kontrollera åtdragningsmomentet!


Fördelar med att använda Chicago Pneumatic BlueTork Nutrunner:

- Hjulen blir dragna till rekommenderat åtdragningsmoment
- Minskar förslitnings- och arbetsskador: mindre vibrationer, mindre buller, lägre verktygsvikt än slående mutterdragare
- kvalitetssäkrar arbetsprocessen vid hjulmontering
- Förhindrar att pinnbultar dras över sin sträckgräns
- Förhindrar att hjulmuttrar dras för löst
- Minskar olycksrisker med att hjul lossnar



Chicago Pneumatics BlueTork 7600 serie är en segdragande mutterdragare med två lammelmotorer.

- Automatisk avstängning vid förinställt moment
- Nästan inga vibrationer < 2,5 m/s
- Upp till 900 Nm fram och back
- Finns i modeller med fram/back, 1 eller 4 förinställda moment
- Låg ljudnivå 79 dBA
- Finns med tre olika mothållsarmar



Chicago Pneumatic BlueTork 7600

Användningsområde:

- Bussar
- Lastbilar
- Andra typer av tunga fordon



Teknisk specifikation



Modell	Hylsfäste	Min moment Nm	Max moment Nm	rpm	Max luftförbrukning l/s	Anslutning NPTF	Vikt Kg
Alla CP 7600	1"	550	900	100	19	3/8"	6 - 9

XC – Fäste - lång



XB - Fäste



Tre modeller av mothållsarm

C – Fäste - kort





Lyft & Demontera



Lufthydrauliska domkrafter
från 15 – 100 ton
CP 85030, CP 85050,
CP 85080, CP 85100



CP 7782-6
1" mutterdragare med högt
lossdragningsmoment



Hjullyftar
CP 84010, CP 87120
CP 87700



CP 87029
Ergonomisk
verkstadsstol

Rengör



CP 7202
För bra åtkomlighet i
fälgar och trummor



Vadderade Handskar



CP 2755
För rengöring av
pinnbultar



Rätt tryck, ren luft och
smörjning för
tryckluftsverktyg

Montera & Momentdra



CP 7748
Lätt och Smidig
mutterdragare med
momentbegränsning
i tre steg



CP 7600 serie
För korrekt
åtdragningsmoment



Chicago Pneumatic
Krafthylsor

Rätt tryck



Automatiska luftpåfyllare
Väggmonterade och
handhållna
MHA-100, MW-60, MW-64

